

WAT IS TIK?

Tik is 'n reuklose, kristal-agtige stof. Dit is 'n stimulant wat versnel die funksionering van die lewensbelangrike organe, bv die hart. Dit is wreed en is uiters verslawend skadelik vir die sentrale senuweestelsel.

HOE WORD TIK GEBUIK?

Dit is gewoonlik in 'n gerookte gloeilamp of 'n glas pyp 'n sogenaamde "lolly". Die kristalle is verhit in die bol / pyp en ingeasem word. Maar dit kan ook ingesluk word, ingespuut of gesnuif word, vir 'n onmiddellike, intensiewe "high". Die gewone metode van misbruik is om te "crash" of "binge", wat eenvoudig beteken dat die gebruiker gebruik dit, gaan in die onttrekking gebruik dan 'n groter hoeveelheid van die onttrekkingsimptome na bo.

SIMPTOME

- Ongewone energie
- Gewigsverlies
- Aggressie
- Slaap probleme



WAT IS DIE UITWERKINGS?

- Verlies aan konsentrasie
- Toenemend eetlus
- Geheue verlies
- 'n Toename in die seks
- Groter vertrouwe

Langtermyn-effekte sluit in:

- Risiko van verslawing
- Seksuele disfunksie
- Psychosis
- Geweld
- Die risiko van selfmoord

GEVARE

Aangename gevoelens kom uit 'n verhoging in 'n brein chemiese (dopamien), waarin die gevoelens van plesier. Die liggaam pas dan na die verhoogde vlakke van dopamien, en die effekte van Tik vinnig ontwikkel.

Daarom moet gebruikers groter en groter dosisse van die dwelm dieselfde aangename gevoelens te geniet. Dit maak die dwelms vreeslik verslawend. En dosis vlakke kan uiters gevaarlik of selfs noodlottige te danke aan die onvoorspelbare aard van die middel!

Die Universiteit van Stellenbosh, in 'n studie oor die dwelm papier, het getoon dat volgehoue gebruik van Tik kan eindig met 'n verkleinerde brein, en die "gate" te vorm, waar die brein saak gebruik word. Die verlies van breinweefsel - of die brein saak nie - die resultate in die "gate" met 'n vloeistof om gevul te word.

Tieners, wie se brein is in 'n uiters kwesbare stadium van ontwikkeling, is meer geneig om te eindig met 'n chroniese geestelike siekte.

In die toetse wat uitgevoer is op die erns van die gevolge wat voortspruit uit die gebruik van tik, is daar opgemerk dat selfs nadat hy vir 14 maande skoon, die skade aan die brein wat nog was duidelik. As gevolg van uiterste druk op die psigiatriese beddens en behandeling kan hanteer nie psigiaters Tik pasiënte behoorlik. Al wat hulle kan doen is om te stabiliseer en ontslag gebruikers so gou moontlik om meer dringende sake te hanteer. Die gevolg is dat die gebruiker is ontslaan en terug na die familie / gemeenskap / 'n konstante voorraad van die middel weer. By kry weer houvas, die verslaafde opbrengste weer vir 'n vinnige-fix behandeling, en die bouse kringloop weer van voor af begin. The net result is:

Probleme met die helderheid van denke, 'n lae IQ en swak geheue kapasiteit.

Is dit die moeite werd om met jou lewe te dobbel?



Alcohol and Drug Concerns-Cape
Non-Profit Organisation
Registration No: 000-618
16 Drogheda Road, Golfinks Estate,
Wynberg, 7800
Tel: 021 797 0583 Fax: 021 762 4235
Email: adccape@telkomsa.net

Alcohol and Drug Concerns-Transvaal
Non-Profit Organisation
Registration No: 009-780
5 Hammond Road, West Turffontein
Johannesburg
Tel: 011 433 2372 Fax: 011 433 2760
Email: charlene@alcoholanddrugconcerns.org.za

DIE WREDE FEITE OOR

TIK



**Uitgereik as 'n hulpbron om 'n meer
gesonde dwelmvrye lewe te geniet
teenoor dit van 'n dwelmslaaf.**

